

## Rettungszeichen

### Rettungszeichen gemäß ASR A1.3/ ISO 7010



Form:	quadratisch (mit zusätzlichem Pfeil rechteckig)
Farbe:	grün (RAL 6032 Signalgrün)
Piktogramm:	weiß (RAL 9003 Signalweiß)
Kategoriezeichen:	E

### Rettungszeichen nach DIN EN 7010

Piktogramm	Sicherheitsaussagen	Kategoriezeichen
	Rettungsweg/ Notausgang (links); nur in Verbindung mit einem Richtungspfeil	E001
	Rettungsweg/ Notausgang (rechts); nur in Verbindung mit einem Richtungspfeil	E002
	Erste Hilfe	E003
	Notruftelefon	E004
	Sammelstelle	E007
	Notausgangsvorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist	E008
	Arzt	E009

Piktogramm	Sicherheitsaussage	Kategoriezeichen
	Automatisierter Externer Defibrillator (AED)	E010
	Augenspüleinrichtung	E011
	Notdusche	E012
	Krankentrage	E013
	Notausstieg mit Fluchtleiter	E016
	Rettungsausstieg	E017
	Öffnung durch Linksdrehung	E018
	Öffnung durch Rechtsdrehung	E019
	Kombischild; Rettungsweg/Notausgang mit Zusatzzeichen	
	Kombischild; Rettungsweg/Notausgang mit Zusatzzeichen	

## Zusatzzeichen nach DIN EN ISO 7010

Piktogramm	Sicherheitsaussage	Kategoriezeichen
	Zusatzzeichen Pfeil; nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen Woder Hinweisschild	früher E005
	Zusatzzeichen Pfeil; nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen oder Hinweisschild	früher E006

## Rettungszeichen nach DIN 4844-2

Piktogramm	Sicherheitsaussage
	Rettungsweg/ Notausgang; nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen oder Hinweisschild
	Rettungsweg/ Notausgang; nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen oder Hinweisschild
	Erste Hilfe
	Notruftelefon
	Sammelstelle
	Arzt

Piktogramm	Sicherheitsaussage
	Automatisierter Externer Defibrillator
	Augenspüleinrichtung
	Notdusche
	Krankentrage
	Notausstieg
	Rettungsweg links (alte Darstellung)
	Öffentliche Rettungsausrüstung

### Erkennungsweite für Rettungszeichen laut ASR A1.3

Höhe (mm)	12,5	25	50	100	150	200	300
Erkennungsweite (Meter)	0,5	1-2	3-5	6-10	11-15	16-20	21-30