Molton nach Maß – Konfektionsarten im Überblick

Dekomolton und Bühnenmolton konfektionieren

Mit unserem Molton Konfigurator können Sie Dekomolton und Bühnenmolton individuell selbst konfigurieren, in nur wenigen Klicks!

Ob Theatervorhang, Backdrop oder Verkleidung - wir konfektionieren die Bühnenstoffe individuell nach Ihren Vorgaben, passgenau und in höchster Qualität.

In unserem Konfigurator finden Sie die beliebtesten Konfektionierungen, auf Anfrage fertigen wir den Moltonstoff in vielen weiteren Ausführungen, mit Keder, für Kabuki-Systeme uvm. – bitte kontaktieren Sie uns hierfür, wir beraten Sie gerne persönlich!

Folgende Konfektionierungen stehen Ihnen in unserem Konfigurator zur Auswahl:

Molton gerade geschnitten (ohne Saum)

Hier erhalten Sie den Bühnenmolton als Meterware in der gewünschten Größe. Die Seitenränder sind dabei sauber und gerade geschnitten, jedoch nicht gesäumt. Die Variante ist für alle 4 Seiten wählbar.

Molton gesäumt (Standard, ca. 2,5 cm breit)

Hierbei wird der Molton an der gewählten Seite gesäumt, die Kanten sind so sauber vernäht. Diese Konfektionierung empfiehlt sich für die Seiten- und Unterkante, während die Oberkante entsprechend der Befestigung konfektioniert wird. Der Standard-Saum ist ca. 2,5 cm breit.

Molton gesäumt (extrabreit, ca. 5 cm breit)

Hierbei wird der Molton an der gewählten Seite gesäumt, die Kanten sind damit sauber vernäht. Der extrabreite Saum ist ca. 5 cm breit. Diese Konfektionierung ist nur an der Unterkante möglich. Die Seitenkanten können z.B. mit 2,5 cm gesäumt oder anders konfektioniert werden.



Molton geöst (alle 25 cm inkl. Saum + Gurtband)

Hier ist der Stoff mit Ösen aus rostfreiem Edelstahl mit einem Innendurchmesser von 16 mm (Außendurchmesser 32 mm) versehen. Der Ösenabstand beträgt 25 cm. Zur Stabilisierung ist zusätzlich ein verstärkendes Gurtband eingenäht. Dies schützt vor dem Ausreißen. Rundum geöster Bühnenmolton lässt sich besonders gut faltenfrei spannen.

Molton geöst (alle 50 cm inkl. Saum + Gurtband)

Hierbei wird Molton an der gewählten Kante mit Ösen aus rostfreiem Edelstahl versehen. Die Ösen haben einen Innendurchmesser von 16 mm (Außendurchmesser 32 mm). Der Ösenabstand beträgt 50 cm. Je größer der Abstand, desto weniger Faltenwurf. Zur Stabilisierung ist zusätzlich ein verstärkendes Gurtband eingenäht. Dies schützt vor dem Ausreißen. Geöster Bühnenmolton lässt sich besonders gut faltenfrei spannen.

Molton geöst alle 25 cm mit Bindeband (beigelegt)

Bei dieser Konfektionierung ist die gewählte Kante alle 25 cm geöst, mit rostfreien Ösen aus Edelstahl. Die Ösen haben einen Innendurchmesser von 16 mm (Außendurchmesser 32 mm). Ein eingenähtes Gurtband stabilisiert zusätzlich und schützt vor dem Ausreißen. Rundum geöster Bühnenmolton lässt sich besonders gut faltenfrei spannen. Zusätzlich sind bei dieser Variante Bindebänder beigelegt (nicht fest am Stoff vernäht!), mit dem der Molton an Stangen u.ä. befestigt werden kann.

Molton mit eingenähtem Bleiband, 200 g

Hierbei ist in die Unterkante ein Bleiband mit 200 g Gewicht eingenäht. Das Bleiband beschwert den Vorhang und schafft einen glatten, straffen Fall. Praktisch: Das Bleiband sorgt auch dafür, dass sich der Vorhang nach der Lagerung schnell wieder glatt aushängt.



Molton mit Hohlsaum Ø ca. 3 cm (= 5 cm flachgelegt)

Hierbei wird die gewählte Kante mit einem Hohlsaum (Tunnelnaht, Tunnelsaum) versehen. Flachgelegt ist der Saum 5 cm breit, der Durchmesser beträgt ca. 3 cm. Die Konfektionierung mit Hohlsaum ist für die Ober- und Unterkante wählbar. Molton mit Hohlsaum kann straff oder gerafft abgehängt werden, zur Befestigung eignen sich Stangen, Stahlseile, Pipe & Drape-Systeme u.ä.

Molton mit Hohlsaum Ø ca. 9 cm (= 15 cm flachgelegt)

Hier wird die gewählte Kante mit einem Hohlsaum (Tunnelnaht, Tunnelsaum) versehen. Flachgelegt ist der Saum 15 cm breit, der Durchmesser beträgt ca. 9 cm. Die Konfektionierung mit Hohlsaum ist für die Ober- und Unterkante wählbar. Moltonstoff mit Hohlsaum kann straff oder gerafft abgehängt werden, zur Befestigung eignen sich Stangen, Stahlseile, Pipe & Drape-Systeme u.ä.

Molton mit Flauschband 2 cm breit

Hierbei wird an die gewählte Kante ein Klettband genäht. Das passende Flauschband mit selbstklebender Rückseite ist beigefügt. Das Flauschband wird auf den jeweiligen Untergrund aufgeklebt, mittels Klettband wird der Vorhang daran befestigt. Flauschband mit 2 cm Breite ist für Vorhänge bis ca. 4 m geeignet.



Molton mit Flauschband 5 cm breit

Hierbei wird an die gewählte Kante ein Klettband genäht. Das passende Flauschband mit selbstklebender Rückseite ist beigefügt. Das Flauschband wird auf den jeweiligen Untergrund aufgeklebt, mittels Klettband wird der Vorhang daran befestigt. Flauschband mit 5 cm Breite ist besonders robust, es wird für große, schwere Vorhänge ab ca. 4 m Länge empfohlen.



Molton mit 3er Faltenband 5 cm

Hier wird rückseitig ein Faltenband aufgenäht, durch Zusammenziehen ergeben sich gleichmäßige 3er-Falten. Das transparente Faltenband hat eine Breite von 5 cm. Zur Aufhängung hat das Faltenband ein integriertes Schlaufenband. Die Konfektionierung mit 3er-Falten eignet sich besonders für Vorhänge. Geben Sie bei der Bestellung einfach die erforderliche Breite an, der Konfigurator berechnet automatisch die zur Verarbeitung benötigte Stoffmenge für Sie!

Molton mit Kräuselband

Das rückseitig aufgenähte Kräuselband setzt sich aus einem Zug- und einem Schlaufenband zusammen. In die Schlaufen können Haken eingehängt werden. Durch das Zugband ist der Grad der Kräuselung regulierbar. Die Farbe des Kräuselbandes wird passend zum Stoff gewählt. Kräuselband empfehlen wir für Vorhänge bis 3 m Länge. Wichtig: Der Vorhang zieht sich durch das Kräuseln zusammen. Multiplizieren Sie daher bei der Bestellung die benötigte Endbreite mit dem Faktor 1,6 bis 2,0, abhängig davon, wie stark die Kräuselung sein soll und bestellen Sie diese berechnete Breite.



Molton mit Schwerstegband 3 cm breit

Das Schwerstegband ist ein besonders robustes Kräuselband, empfohlen für Vorhänge ab 3 m Länge. Das Schwerstegband setzt sich aus einem Zugband und einem Schlaufband zusammen, mit dem Zugband ist der Faltenwurf regulierbar. In die Schlaufen können zur Befestigung Haken eingehängt werden. Das Schwerstegband hat die Farbe Weiß. Wichtig: Der Vorhang zieht sich durch das Kräuseln zusammen. Multiplizieren Sie daher bei der Bestellung die benötigte Endbreite mit dem Faktor 1,6 bis 2,0, abhängig davon, wie stark die Kräuselung sein soll und bestellen Sie diese berechnete Breite.

Sie haben Fragen zur Konfektionierung? Ihre gewünschte Ausführung war nicht dabei oder Sie benötigen eine spezielle Sonderanfertigung? Sehr gerne beraten wir Sie persönlich, bitte kontaktieren Sie uns unter 089 – 122 89 06 22